

RIJPMMA EQUIPMENT

UW PARTNER IN WERKPLAATSINRICHTING

EDITIE 2018



RIJPMA EQUIPMENT

HEFBRUGGEN

ROTARY SPOA3TS-5-EH2

3.5 ton /// A-symmetrisch

Van 5.645,- Voor 4.495,-



- Hydraulische 2 koloms-hefbrug met bovenbouw
- Stille en snelle hefbrug met 2 en 3 delige armen
- Hefhoogte 1.957 mm

ROTARY SPO40-5-EH4

4.5 ton /// Symmetrisch

Van 8.015,- Voor 6.400,-



- Hoogte kolommen 4780 mm
- Hefhoogte 1.979 mm
- Dubbele bediening

JOHN BEAN JLT3500

3.5 ton /// Ver-symmetrisch

Van 4.875,- Voor 3.995,-



- Hydraulische 2 kolomshefbrug met ver-symmetrische armen
- Voor en achter 3 delige armen
- Hefhoogte 1965 mm
- Hoogte kolommen 4221 mm

ROTARY SPO54E-EH2

5 ton /// Symmetrisch

Van 12.565,- Voor 9.995,-



- Hoogte kolommen 4780 mm
- Hefhoogte 1.985 mm
- Dubbele bediening

SPACE SDE5.337W

3.2 ton /// A-symmetrisch

Van 3.895,- Voor 3.295,-



- Electro-mechanische hefbrug
- Dubbele motoren
- Bovenbouw voor synchronisatie
- Vloervrij 2 en 3 delige armen

CONSUL 2.35 PREMIUM

3.5 ton /// A-symmetrisch

Van 4.975,- Voor 3.995,-



- Electro-mechanische hefbrug
- Dubbele motoren
- Bovenbouw voor synchronisatie
- Vloervrij
- 2 en 3 delige armen

SPACE SDC2306

3.2 ton /// A-symmetrisch

Van 4.150,- Voor 3.495,-

- Met basisframe voor zwakke vloeren

SPACE VIERKOLOMSHEFBRUGGEN

Vlakke rijbanen



SPACE SQ401

Van 6.150,- **Voor 5.195,-**

- Hefvermogen 4 ton
- Lengte rijbanen 4460 mm
- Breedte tussen de kolommen 2800 mm
- Rijbaanbreedte 500 mm

SPACE SQ405L

Van 7.775,- **Voor 6.350,-**

- Hefvermogen 4 ton
- Lengte rijbanen 5100 mm
- Breedte tussen de kolommen 3000 mm
- Rijbaanbreedte 650 mm

SPACE SQ501L

Van 8.795,- **Voor 7.350,-**

- Hefvermogen 5 ton
- Lengte rijbanen 5700 mm
- Breedte tussen de kolommen 3000 mm
- Rijbaanbreedte 650 mm

SPACE VIERKOLOMSHEFBRUGGEN UITLIJNUITVOERING

Met geïntegreerde glijplaten en uitsparing voor draaiplaten



MET MIDDENHEFFER!

SPACE SQ406L

Van 9.850,- **Voor 8.295,-**

- Hefvermogen 4 ton
- Lengte rijbanen 5100 mm
- Breedte tussen de kolommen 3000 mm
- Rijbaanbreedte 650 mm

SPACE SQ502L

Van 11.335,- **Voor 9.350,-**

- Hefvermogen 5 ton
- Lengte rijbanen 5700 mm
- Breedte tussen de kolommen 3000 mm
- Rijbaanbreedte 650 mm

SPACE SQ406LLT

Van 15.995,- **Voor 13.750,-**

- Hefvermogen 4 ton
- Lengte rijbanen 5100 mm
- Breedte tussen de kolommen 3000 mm
- Rijbaanbreedte 650 mm



AC HEFBRUGKRIK SD26PHL-A

Volautomatische luchthydraulische hefbrugkrik. Met joystick worden hefarmen bediend. Middels afstandsbediening komt krik in uitgangspositie.

SD26PHL-A

Van 3.995,- **Voor 3.625,-**



AC HEFBRUGKRIK

Universele lucht hydraulische hefbrugkrik inclusief draagbeugelset, geschikt voor vele merken hefbruggen

SD20PHL

Van 2.345,- **Voor 1.995,-**

SD26PHL

Van 2.595,- **Voor 2.145,-**

RIJPMA EQUIPMENT

SCHAARHEFBRUGGEN

EFFEMME SCHAARHEFBRUG POWER UP 45LP AS

Van 16.900,- Voor 14.350,-



- Opbouw schaarhefbrug 4.5 ton in uitlijnconfiguratie 5200 mm rijbanen
- Lage oprijhoogte van 220 mm
- Middenheffer optioneel!
- Ook leverbaar in 4.200 mm, 4.500 mm en 4.800 mm rijbaanlengte!



EFFEMME ENERGY UP 30

Van 6.425,- Voor 5.450,-

- Wielvrije schaarhefbrug 3 ton
- Hefhoogte 1.920 mm
- Verlengbare opname plateau ook leverbaar met opritten aan de rijbanen



EFFEMME ALLADIN

Van 6.250,- Voor 5.250

- Wielvrije schaarhefbrug 3.5 ton
- Met uitschuifbaar platea



SPACE SF6502.55

Van 16.995,- Voor 14.500,-

- Inbouw schaarhefbrug 5 ton in uitlijn uitvoering
- Rijbaanlengte 5.500 mm met geïntegreerde schuifplaten in uitsparingen voor draaiplaten

EFFEMME SCHAARHEFBRUG POWER UP 50 N

Van 14.995,- Voor 12.745,-



- Schaarhefbrug 5 ton met vlakke rijbanen
- Inbouwversie met 5.200 mm rijbanen
- Middenheffer optioneel!
- Ook leverbaar in 4.200 mm, 4.500 mm en 4.800 mm rijbaanlengte!



EFFEMME WIZARD M UP 25

Van 3.475,- Voor 2.950,-

- Wielvrije schaarhefbrug 2.5 ton
- Hefhoogte 900 mm
- Verrijdbaar met wielenset



EFFEMME WIZARD UP 30

Van 3.995,- Voor 3.695,-

- Wielvrije schaarhefbrug 3 ton
- Ook verkrijgbaar met opritten aan de rijbanen gemonteerd



SPACE SF6501.55

Van 14.500,- Voor 12.250,-

- Schaarhefbrug 5 ton
- In- of opbouwversie
- Vlakke rijbanen 5500 mm

HERKULES HLS1200-11

Van 5.250,- **Voor 4.250,-**



- Hefvermogen 2.500 kg
- Hefhoogte 930 mm
- Oprijhoogte 110 mm
- Lengte 3545 mm

HERKULES HLS 1200 DUO

Van 7.150,- **Voor 5.995,-**



- Gecombineerd wielvrij en wielopname

NIEUW /// AIRGOMATIC HLS3213 /// NIEUW

- Nieuwe lijn van Herkules, op de toekomst voorbereid, voor de hedendaagse voertuigen
- De HLS3213 vervangt de lijn HLS1600 en HLS3200
- Met een capaciteit van 3.2 ton is deze brug ook geschikt voor bestelwagens
- De HLS3213 zet de nieuwe norm in schadeherstel werkplaatsen

HERKULES HLS3200

Van 6.495,- **Voor 5.850,-**

- Hefvermogen 3.200 kg
- Hefhoogte 1300 mm
- Oprijhoogte 110 mm
- Lengte 4026 mm



HERKULES HLS3200 DUO

Van 8.250,- **Voor 7.150,-**

- Gecombineerd wielvrij en wielopname



RIJPMMA EQUIPMENT

WIELSERVICE

JOHN BEAN B100N

Van 2.145,- Voor 1.795,-

- Compacte balanceermachine
- Zonder wielkap
- Automatische invoer afstand
- Velg en diameter



T5300

Van 3.150,- Voor 2.595,-

- 20" 1 snelheid
- Achterover kantelende arm
- Voorzien van lucht behandelingsset



JOHN BEAN B300L

Van 4.295,- Voor 3.595,-

- Balanceermachine met wielkap
- Voorzien van sonar en laserpointer
- Easy weight en Easy Alu programma



T5340

Van 3.995,- Voor 3.395,-

- 24" 2 snelheden
- Met Pro Speed technologie
- Variabele 2e snelheid
- Geïntegreerde bandenklok via voetpedaal



JOHN BEAN B340L

Van 4.995,- Voor 3.995,-

- Wielbalancer met touchscreen in cover verwerkt
- Laserpointer en Sonar



T5345 2S PLUS

Van 5.890,- Voor 4.850,-

- Idem als T5340, inclusief hulparm voor laag sectie en runflatbanden



JOHN BEAN B340P

Van 6.350,- Voor 4.950,-

- Electro machnetische opspanning



T5545 2S

Van 6.890,- Voor 5.150,-

- 24" met hulparm
- Pro Speed technologie
- Variabele 2e snelheid
- Geïntegreerde bandenklok
- Inclusief hulparm, WDK set



B800P

Van 10.500,- Voor 7.950,-

- Volautomatische wielbalancer met touchscreen
- Laserpointer en sonar
- Easy ALU programma en eenvoudige split weight functie
- Standaard met Powerclamping



VAS 741 023

Van 4.395,- Voor 3.745,-

- Balanceermachine met LED display en beschermkap
- Inclusief easyweight en Easy ALU programma



VAS 741 043

Van 7.950,- Voor 6.750,-


- 24" met hulparm
- Pro Speed technologie
- Variabele 2^e snelheid
- Geïntegreerde bandenklok
- Montagekop verstelling op lucht
- Inclusief hulparm, WDK set



VAS 6824

Van 13.450,- Voor 10.995,-

- Volautomatische touchless demonteermachine in VAG configuratie en voorzien van WDK
- Laserpointer wijst positie op velgrand aan
- Tubeless vulsysteem is standaard
- Inclusief wiellift



VAS 6309

Van 6.120,- Voor 4.995,-

- Robuuste balanceermachine voor intensief gebruik
- Binnen en buitenste inleesarm
- Uitlezing via LED display



JOHN BEAN B1200P

Van 12.995,- Voor 10.995,-

- Volautomatische wielbalancer met touchscreen en diagnose-functie
- Laserpointer en sonar
- Standaard met Powerclamping
- Match-Mounting / !!!!!



BOXER SUPER LX 24

Van 7.200,- Voor 5.350,-

- 24" met hulparm en WDK set met Pro Speed technologie
- Variabele 2^e snelheid
- Geïntegreerde bandenklok via voetpedaal
- Montagekop verstelling op lucht
- Inclusief hulparm



RIJPMA EQUIPMENT

MOTORFIETS/SCOOTER - TRUCKWIELSERVICE

FASEP R.1020

Van 2.475,- **Voor 1.995,-**

- Speciale hieldruk aan bovenzijde arm
- Ergonomisch voor scooterwielen



FASEP R.2021

Van 2.200,- **Voor 1.825,-**

- Demonteermachine met zijzwenkarm
- Opspanning 5-23"



EFFEMME SLIM UP 075QL

Van 2.350,- **Voor 1.995**

- Electro hydraulisch
- Wegklapbaar achterdeel optioneel
- Capaciteit 750 kg



FASEP B202 MOTO

Van 1.935,- **Voor 1.595,-**

- Handaangedreven balanceermachine
- Wieldiameter 49" en wielbreedte 16"
- Meettijd 8-15 seconde



TRUCK WIELSERVICE

BOXER KING 2600

Voor truck 14-26"

Van 11.250,- **Voor 9.500,-**



BOXER KING 58WL

Voor truck agri- en grondverzet 14 tot 58"
montagekop hydraulisch verstelbaar
draadloze bediening

Van 23.995,- **Voor 19.995,-**

- Ook leverbaar met bediening op zuil of bedieningsarm

BOXER KING T5600

Voor truck agri- en grondverzet
14 tot 44" optioneel tot 56"

Van 14.995,- **Voor 12.695,-**



BOXER S3300

Motoraangedreven truck
balanceerder

Van 8.495,- **Voor 6.995,-**



JOHN BEAN V3400

Van 23.995,- Voor 19.900,-

- 3D uitlijnmachine met XD3 camera's, platinum software
- Voorien van 24" wide screen
- Camera's volgen de bewegingen van de hefbrug
- AC100 of AC400 snelspanklemmen
- Uit te breiden met ADR-camera



JOHN BEAN V2300

Van 19.900,- Voor 16.900,-

- 3D uitlijnmachine met XD2 camera's, platinum software
- Voorien van 24" wide screen
- Beweegbare camerabalk
- AC100 of AC400 snelspanklemmen
- Uit te breiden met ADR-camera



JOHN BEAN V1200

Van 14.995,-
Voor 12.500,-

- 3D uitlijnmachine zonder cameraboom voor de hefbrug
- Camera's worden op de brug bevestigd
- Minimale run-out op draai- en glijplaten
- Geschikt voor hefbruggen met vlakke rijbanen!
- Systeem werkt op Linux en is via WiFi continu in contact met de server van John Bean Europa



JOHN BEAN V2200

Van 15.995,-
Voor 13.450,-

- 3D uitlijnmachine met XD2 camera's
- Beweegbare camerabalk
- Pro 42 silver software voor snelle metingen, voorzien van 22" wide screen
- Opspanning tot 22" en voorzien van AC100 wielklemmen



SPACE ARS 660WD

Van 7.250,- Voor 5.995,-

- 6 camera systeem
- Opspanning 8-24"
- 19" monitor
- Inclusief draaitafels printer en cabinet
- Windows gestuurde PC



JOHN BEAN PRISM PRO32

Van 12.995,- Voor 9.995,-

- Hybride uitlijnmachine
- Magnesium Pods met targets
- Pro 32 software en 19" scherm
- Opspanning tot 22"



SPACE ARS 660WS

Van 7.950,- Voor 6.595,-

RIJPMA EQUIPMENT

APK APPARATUUR

SUN DGA1500

Van 3.695,- Voor 2.995,-



- 4-gastester met uitlezing op LCD-scherm
- Inclusief afstandbediening en printen
- Compact en eenvoudig in gebruik

SUN DGA1500 DDS-3

Van 3.695,- Voor 2.995,-



- Roetmeter voor DGA1500
- Uitlezing via LCD-scherm
- Communicatie via kabels

AVL DI-SPEED

Van 1.195,- Voor 995,-



- Magneetsensor voor toerental
- Trilling en geluid voor een stabiel toerental

SUN DGA1500 COMBI

Van 5.995,- Voor 5.495,-



- Gecombineerde 4-gas en roetmeter
- Inclusief trolley

ALTUS PLATENBANK NT2 + P821

Van 4.295,- Voor 3.195,-



- 2 plaats platenbank
- Onderhoudsvrij lagersysteem
- Ook leverbaar met zijslipmeter

ALTUS RT2002

Rollenremmen testbank

Van 9.400,- Voor 7.250,-



- Overrijdgewicht 4 ton
- Inclusief 4x4 omkeer inrichting
- Afstandbediening en pedaalkrachtmeter

LUJAN 5417

Koplampafstelapparaat


Van 545,- Voor 475,-



NIEUW /// ALTUS RT2002-LP22 /// NIEUW

Rollenremmen testbank

Van 10.995,- Voor 8.995,-



LUJAN 5417DL

Dubbele laser

Van 695,- Voor 595,-

- Extra laag rollenpaar voor montage op de vloer
- Oprijplaten optioneel

SPIN CLEVER ADVANCE PLUS

Aircoservice station R134A

Van 2.950,- Voor 2.495,-



- Databank personen, agri en truck
- Ketelinhoud 10 liter
- In 1234YF gas uitvoering verkrijgbaar van 3.150,- voor 2.695,-

AC DK 20Q (SNELGANG)

Van 365,- Voor 325,-

- Garagekrik 2 ton



DK13HLO (SNELGANG)

Van 565,- Voor 509,-

- Garagekrik 1.3 ton voor bestelwagens



SPIN BREEZE ADVANCE PLUS

Van 3.475,- Voor 2.995,-



- Volautomatisch vulsysteem
- R134A 22 kg vulcilinder
- Databank personen auto's, truck en agrarische voertuigen
- Voorzien van printer en analoge manometers

AC WJN10

Van 773,- Voor 695,-

- Werkplaatskraan 1.1 ton
- Voor auto's en lichte bedrijfswagens



SPIN BREEZE ADVANCE DUAL

Van 4.950,- Voor 4.295,-



- 1234YF gecombineerd met 134A
- 2x 10,5 kg vulcilinder
- Analoge meters
- Gecombineerde compressor

AC VL10

Van 550,- Voor 495,-

- Versnellingsbakkrik 1 ton



AC VL6

Van 430,- Voor 395,-

- Versnellingsbakkrik 0.6 ton



SPIN BREEZE DUAL TOUCH

Van 6.495,- Voor 5.595,-




- Combi airco 1234YF + 134A
- 2x 12,5 kg vulcilinder
- Touchscreen
- 2 separate compressoren

AC PJ 20H

Van 1.480,- Voor 1.332,-

- Werkplaatspers 20 ton met snelgang



RIJPMMA EQUIPMENT

RIJKSSTRAATWEG 105 B1 /// 1396 JH BAAMBRUGGE /// WWW.RIJPMAEQUIPMENT.NL /// INFO@RIJPMAEQUIPMENT.NL /// 02 94 26 70 16

ADVIES VOOR UW BESTAANDE WERKPLAATS/NIUWBOW

Wij kunnen u adviseren voor nieuwbouw, herinrichting werkplaats of verhuizing van uw bestaande werkplaats. Jarenlange ervaring opgedaan door onze adviseurs helpen u de juiste keuze te maken waarin uw werkplaats voldoet aan de actuele regelgeving en voorbereid is op de toekomst. Projecten als verhuizing, herinrichting of nieuwbouw is maatwerk waarbij creatieve ideeën vaak noodzakelijk zijn. Rijpma Equipment denkt mee in oplossingen!


KEURINGEN, ONDERHOUD EN SERVICE

Werkplaats apparatuur heeft onderhoud en service nodig. Rijpma Equipment verzorgt niet alleen keuringen, onderhoud en service aan de eigen import merken, maar ook de overige merken die niet in ons standaard leveringsprogramma zitten.

UPDATES EN SPARE PARTS VOOR VELE A-MERKEN

Naast de apparatuur vermeld in de folder kunnen wij voorzien in onderdelen voor andere merken zoals Fog/Facom, M&B, Zippo, etc. Om uw apparatuur up-to-date te houden zijn een update of soms software upgrades noodzakelijk. Uw investering rendeert het meest als het voorzien is van de laatste informatie. Calibratie of het iken van de apparatuur zorgt ervoor dat uw apparatuur vanuit de basis goed functioneert en met name wielservice equipment is meetgereedschap wat soms onderschat wordt.

Wij kunnen u altijd vrijblijvend informeren welke updates beschikbaar zijn voor uw John Bean of Space uitlijnsysteem. Informeer bij onze binnendienst of uw technisch adviseur.



Uw leverancier:

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2018.